

UCS@school 4.2 v3 Changelog



Version 4.2 v3
Stand: 11. September 2017

Alle Rechte vorbehalten./ All rights reserved.
(c) 2002-2017
Univention GmbH
Mary-Somerville-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland
feedback@univention.de

Jede aufgeführte Marke und jedes Warenzeichen steht im Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Rechtsinhaber. Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

The mentioned brand names and registered trademarks are owned by the respective legal owners in each case. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.

Inhaltsverzeichnis

1. UCS@school-Update	4
1.1. Generelle Hinweise zum Update	4
1.2. Changelog	4
1.2.1. Source package ucs-school-umc-wizards	4
1.2.2. Source package ucs-school-metapackage	4
1.2.3. Source package ucs-school-radius-802.1x	4

Kapitel 1. UCS@school-Update

Dieses Dokument enthält die Changelogs mit den detaillierten Änderungsinformationen zum Update von UCS@school von Version 4.2 v2 nach 4.2 v3. Sofern notwendig, werden wichtige Hinweise zum Update in einem separaten Abschnitt behandelt. Die Changelogs werden nur in Englisch gepflegt. Die Änderungsinformationen für vorherige Versionsprünge finden sich unter <https://docs.software-univention.de/>.

1.1. Generelle Hinweise zum Update


Feedback 

Während der Aktualisierung kann es zu Ausfällen von Diensten innerhalb der Domäne kommen. Aus diesem Grund sollte das Update innerhalb eines Wartungsfensters erfolgen. Grundsätzlich wird empfohlen das Update zunächst in einer Testumgebung einzuspielen und zu testen. Die Testumgebung sollte dabei identisch zur Produktivumgebung sein.

1.2. Changelog


Feedback 

1.2.1. Source package ucs-school-umc-wizards

Feedback 


- A traceback in the UCS@school class wizard has been fixed. It is now possible again to remove school classes (Bug 45018).

1.2.2. Source package ucs-school-metapackage

Feedback 

- The UCS@school portal entry icon is now a scalable SVG image (Bug 44667).

1.2.3. Source package ucs-school-radius-802.1x

Feedback 

- New UCR variables have been added to enable/disable the option `copy_request_to_tunnel` for TTLS or PEAP. The variable names are `freeradius/conf/auth-type/ttls/copy_request_to_tunnel` and `freeradius/conf/auth-type/peap/copy_request_to_tunnel`. By default the option is disabled (Bug 44920).
- Add support for kerberos principals as username in radius helper `ucs-school-ntlm-auth` (Bug 44955).
- A syntax error in the script `ucs-school-802.1x.postrm` has been fixed (Bug 44901).
- Support different notations of station ids (e.g. 11:22:33:44:55:66 or 1122.3344.5566 or 11-22-33-44-55-66) in radius helper `ucs-school-ntlm-auth` (Bug 44917).
- A basic logging mechanism has been added for debugging purposes to the radius helper `ucs-school-ntlm-auth` (Bug 44919)