

## UCS@school 4.1 R2 v13 Changelog



Version 4.1 R2 v13  
Stand: 08. September 2017

Alle Rechte vorbehalten./ All rights reserved.  
(c) 2002-2017  
Univention GmbH  
Mary-Somerville-Straße 1  
28359 Bremen  
Deutschland  
feedback@univention.de

Jede aufgeführte Marke und jedes Warenzeichen steht im Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Rechtsinhaber. Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

The mentioned brand names and registered trademarks are owned by the respective legal owners in each case. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.


## Inhaltsverzeichnis

1. UCS@school-Update .....	4
1.1. Generelle Hinweise zum Update .....	4
1.2. Changelog .....	4
1.2.1. Source package ucs-school-radius-802.1x .....	4
1.2.2. Source package ucs-school-umc-wizards .....	4

# Kapitel 1. UCS@school-Update


Dieses Dokument enthält die Changelogs mit den detaillierten Änderungsinformationen zum Update von UCS@school von Version 4.1 R2 v12 nach 4.1 R2 v13. Sofern notwendig, werden wichtige Hinweise zum Update in einem separaten Abschnitt behandelt. Die Changelogs werden nur in Englisch gepflegt. Die Änderungsinformationen für vorherige Versionssprünge finden sich unter <https://docs.software-univention.de/>.

## 1.1. Generelle Hinweise zum Update


Feedback 

Während der Aktualisierung kann es zu Ausfällen von Diensten innerhalb der Domäne kommen. Aus diesem Grund sollte das Update innerhalb eines Wartungsfensters erfolgen. Grundsätzlich wird empfohlen das Update zunächst in einer Testumgebung einzuspielen und zu testen. Die Testumgebung sollte dabei identisch zur Produktivumgebung sein.

## 1.2. Changelog


Feedback 

### 1.2.1. Source package ucs-school-radius-802.1x

Feedback 

- New UCR variables have been added to enable/disable the option `copy_request_to_tunnel` for TTLS or PEAP. The variable names are `freeradius/conf/auth-type/ttls/copy_request_to_tunnel` and `freeradius/conf/auth-type/peap/copy_request_to_tunnel`. By default the option is disabled (Bug 43421).
- Add support for kerberos principals as username in radius helper `ucs-school-ntlm-auth` (Bug 44603).
- A syntax error in the script `ucs-school-802.1x.postrm` has been fixed (Bug 44900).
- Support different notations of station ids (e.g. `11:22:33:44:55:66` or `1122.3344.5566` or `11-22-33-44-55-66`) in radius helper `ucs-school-ntlm-auth` (Bug 44916).
- Some basic logging mechanism has been added for debugging purposes for radius helper `ucs-school-ntlm-auth` (Bug 44918)

### 1.2.2. Source package ucs-school-umc-wizards

Feedback 

- It is now possible again to remove school classes (Bug 45344).