univention
be open.

# UCS@school 5.2v9 Changelog

***Release 5.2v9***

**03.11.2026**

Die Quellen dieses Dokuments sind unter der GNU Affero General Public License v3.0 only lizensiert.

# Inhaltsverzeichnis


**1 UCS@school-Update** **1**
- 1.1 Release 5.2v9 . . . 1
- 1.2 Generelle Hinweise zum Update . . . 2
- 1.3 Update-Prozess . . . 2

**2 Changelog** **3**
- 2.1 Veröffentlicht am 03.11.2026 . . . 3

**3 Stichwortverzeichnis** **5**

**Stichwortverzeichnis** **7**

KAPITEL 1

# UCS@school-Update

Dieses Dokument enthält die Changelogs mit den detaillierten Änderungsinformationen zum Update von UCS@school von Version 5.2v8 nach 5.2v9.

Die Änderungsinformationen für vorherige Versionssprünge finden sich auf der Changelog-Übersichtsseite[1].

## 1.1 Release 5.2v9

Was ist neu?

- Lehrer können das UMC-Modul *Arbeitsgruppen bearbeiten* wieder verwenden, und das UCS@school-Handbuch beschreibt, wie Lehrer auf dieses Modul beschränkt werden (Bug #55267[2]).

### 1.1.1 Lehrer auf das Bearbeiten von Arbeitsgruppen beschränken

Mit dem UMC-Modul *Arbeitsgruppen bearbeiten* fügen Lehrer bestehenden Arbeitsgruppen Schüler hinzu, entfernen sie und verwalten die E-Mail-Adresse einer Arbeitsgruppe, ohne Arbeitsgruppen anzulegen oder zu löschen. UCS@school 5.2v9 behebt mehrere Fehler, die das Modul unbenutzbar machten.

Die UMC-Richtlinie `ucsschool-umc-teachers-default` erlaubt Lehrern weiterhin sowohl *Arbeitsgruppen verwalten* als auch *Arbeitsgruppen bearbeiten*, und die Univention Management Console zeigt dann nur *Arbeitsgruppen verwalten* an. Um Lehrer auf *Arbeitsgruppen bearbeiten* zu beschränken, legen Sie eine eigene UMC-Richtlinie ohne das Operationsset `schoolgroups-workgroup-admin` an und verknüpfen sie anstelle von `ucsschool-umc-teachers-default` mit den Lehrergruppen. Ändern Sie `ucsschool-umc-teachers-default` selbst nicht: Das Joinskript von **`ucs-school-umc-groups`** fügt ihr bei jeder Ausführung beide Operationssets wieder hinzu. Die Univention Configuration Registry Variable `ucsschool/ldap/default/policy/umc/teachers`[3] verknüpft eine eigene Richtlinie mit den Lehrergruppen neuer Schulen. Die einzelnen Schritte beschreibt Arbeitsgruppen-Rechte für Lehrer einschränken[4].

Das Joinskript setzt das Operationsset `schoolgroups-workgroup` nun bei jeder Ausführung auf die mitgelieferten Befehle zurück. Befehle, die ein Administrator diesem Operationsset hinzugefügt hat, werden entfernt.

[1] https://docs.software-univention.de/n/en/docs/ucsschool-changelog.html#ucsschool-changelog
[2] https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=55267
[3] https://docs.software-univention.de/ucsschool-manual/5.2/de/extended-configuration.html#envvar-ucsschool-ldap-default-policy-umc-teachers
[4] https://docs.software-univention.de/ucsschool-manual/5.2/de/extended-configuration.html#school-setup-generic-configure-workgroup-teachers

## 1.2 Generelle Hinweise zum Update

Während der Aktualisierung kann es zu Ausfällen von Diensten innerhalb der Domäne kommen. Aus diesem Grund sollte das Update innerhalb eines Wartungsfensters erfolgen. Grundsätzlich wird empfohlen das Update zunächst in einer Testumgebung einzuspielen und zu testen. Die Testumgebung sollte dabei identisch zur Produktivumgebung sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Aktualisierung je nach Größe der UCS@school-Umgebung länger als gewöhnlich dauern kann.

## 1.3 Update-Prozess

Größere Updates für UCS@school werden im Univention App Center als eigenständiges App-Update heraus gegeben. Kleinere Updates und Fehlerbereinigungen (Errata für UCS@school), die keine Interaktion mit dem Administrator erforderlich machen, werden im Repository der bereits veröffentlichten App-Version von UCS@school heraus gegeben. Die Changelog Dokumente, die Univention mit jeder UCS@school App-Version heraus gibt, werden dann entsprechend um einen neuen Abschnitt erweitert, aus dem ersichtlich wird, zu welchem Zeitpunkt welche Pakete veröffentlicht und welche Fehler dabei behoben wurden.

KAPITEL 2

# Changelog

## 2.1 Veröffentlicht am 03.11.2026

Quellpaket *ucs-school-umc-groups* in Version `12.0.0`:

- Das UMC-Modul *Arbeitsgruppen bearbeiten* für Lehrer zeigte kein Symbol, zeigte die E-Mail-Einstellungen einer Arbeitsgruppe nicht an und entfernte beim Speichern die E-Mail-Adresse der Arbeitsgruppe.

  Wenn ein Lehrer Gruppen hinzufügte, die E-Mails an die Arbeitsgruppe senden dürfen, schlug die Suche nach Gruppen mit *Forbidden* fehl.

  Wenn ein Lehrer einer Arbeitsgruppe Mitglieder hinzufügte und eine Klasse auswählte, bot der Dialog auch die Lehrer dieser Klasse an, und das Speichern der Arbeitsgruppe schlug dann mit *Benutzer … ist kein Schüler* fehl. Der Dialog bietet nun nur noch Schüler an.

  Ein Lehrer konnte die E-Mail-Adresse einer Arbeitsgruppe über eine manipulierte Anfrage ändern. Das Modul ignoriert nun die E-Mail-Adresse in der Anfrage.

  Arbeitsgruppen, deren erlaubte E-Mail-Absender einen gelöschten Benutzer enthielten, ließen sich nicht öffnen.

  Die Module *Arbeitsgruppen verwalten* und *Arbeitsgruppen bearbeiten* zeigten leere Zeilen statt der Namen der Benutzer, die E-Mails senden dürfen (Bug #55267[5]).

- Das UMC-Modul *Lehrer zuordnen* bot auch Schüler als neue Mitglieder einer Klasse an, und das Speichern der Klasse schlug dann mit *Benutzer … ist kein Lehrer* fehl. Das Modul bietet nun nur noch Lehrer an (Bug #60027[6]).

[5] https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=55267
[6] https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=60027

KAPITEL 3

# Stichwortverzeichnis

Das genindex bietet direkt Links zu den Inhaltsthemen.

# Stichwortverzeichnis


## B

Bugzilla
    Bug #55267, 1, 3
    Bug #60027, 3

## U

ucsschool/ldap/default/policy/umc/teachers, 1
Umgebungsvariable
    ucsschool/ldap/default/policy/umc/teachers, 1